Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: <u>Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерн ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина (ОАО "ГСКБ "АЈІМАЗ-АНТЕЙ")</u>

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при- влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
подразделения, расочето места	2	3	4	5	6
IITII !! Anamaran!!	2	3	4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
НТЦ "Альтаир" НИУ-1 СКБ-3					
Отдел 33, стр.1					
НИУ-2 СКБ-8					
Отдел 81, стр.1					
Отдел 82, стр.1					
Отдел 83, стр.1					
НИУ-1 СКБ-9					
Отдел 91					
Отдел 92					
Отден 93					
НИУ-1 СКБ-10					
Отдел 101				L	
Общетехнический отдел №395					
Сектор 395/1					
СКБ-35					
СКБ-6, стр.1					
Отдел 61					
Отдел 62					
KTK-40					
Отдел 6					
Отдел 7					
ОКБ-10, корп. 11					
СКБ-1010					
Отдел 1011					
Сектор 1011/1					
Отдел 1012					
СКБ-1020					
Отдел 1021, сектор 1021/1					
Отдел 1021, сектор 1022/1					
Отдел 1022					
Сектор 1022/1					
СКБ-1030					

Отдел 1031					
Сектор 1031/1					
Сектор 1031/2					
Отдел 1040					
Управление технического					
обеспечения и качества № 9			1	-	
Комплексный отдел техниче-					
ской документации №9/2	·		•		•
Отдел технической документа-					
uuu №9/24				1	
Бюро учета и хранения техни-	n_0+0				
ческой документации №9/241				· ·	
Бюро внесения изменений в тех-				,	
ническую документацию №9/242					
Бюро копирования и переплета					
технической документации					
№9/243					
СКБ-312					
Отдел 312/5					
	Внедрение новых технологий и приме-				
	нения средств коллективной и индиви-	·]
	дуальной защиты. Выделение зон воз-				
	действия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП),				
	превышающими предельно-	Снижение времени воздейст-			
225. Начальник отдела	допустимые, где по условиям эксплуа-	вия ЭМП. Снижение времени			
223. Пачальник отдела	тации не требуется даже кратковремен-	воздействия ЭМП. Снижение			
	ное пребывание персонала, должны	времени воздействия ЭМП			
	ограждаться и обозначаться соответст-				
	вующими предупредительными знака-		i		
	ми). Выбор рациональных режимов ра-				1
	боты оборудования				
Отдел 312/5					
	Внедрение новых технологий и приме-				
	нения средств коллективной и индиви-				
	дуальной защиты. Выделение зон воз-				
	действия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП),	Снижение времени воздейст-			į l
	превышающими предельно-	вия ЭМП. Снижение времени			
226. Ведущий инженер	допустимые, где по условиям эксплуа-	воздействия ЭМП. Снижение			
	тации не требуется даже кратковремен-	времени воздействия ЭМП			
1	ное пребывание персонала, должны	., ., ., .,			
	ограждаться и обозначаться соответст-				
-	вующими предупредительными знака-				
	ми). Выбор рациональных режимов ра-				!

4

•

	боты оборудования				
227. Инженер 2 категории	Выбор рациональных режимов работы оборудования. Выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП), превышающими предельнодопустимые, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала, должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками). Внедрение новых технологий и применения средств коллективной и индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия ЭМП. Снижение времени воздействия ЭМП. Снижение времени воздействия ЭМП	,	,	
Отдел 312/3, сектор 312/31					
НИЦ-28					
Испытательный центр "Капустин Яр" №28/3, отдел материально-технического обеспечения №28/32, административно-хозяйственный участок №28/322					
Управление №23, отдел 23/2					
231. Ведущий специалист	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздейст- вия шума			
	Анализ причин неэффективности действующей осветительной установки (оценка степени загрязненности светильников и источников, оценка схем размещения световых приборов, типа и мощности используемых источников света, замена перегоревших ламп, установка дополнительных светильников и т.п.)				
Испытательный центр "Капус- тин Яр" №28/3, транспортный участок №28/33				,	
Управление режима №2					
Первый отдел №1, бюро сек- ретного делопроизводства №1/9					
Управление корпоративной политики и акционерного ка- питала №13					

Отдел по работе с акционерами и ценными бумагами №313, корп.16			
Управление ПДИТР и ТЗИ №30			
Отдел ПДИТР №30/3, группа ПДИТР №30/32			
Управление заказов и поставок изделий 50P6A №36			
Отдел заказов и поставок изде- лий 50К6А №36/1			
Отдел заказов и поставок изде- лий 50H6A №36/2			
Отдел заказов и поставок при- даваемых средств, комплек- тующих изделий и ЗИП №36/3			
Управление экспортных воен- но-морских заказов и поставок №37			
Отдел предконтрактной под- готовки, планирования и органи- зации общеконтрактных работ			
№37/1 Отдел организации производст-			
ва и послепродажного обслужи- вания №37/2			
Отдел экономики экспортных военно-морских заказов и по- ставок №37/3			
Управление по элементной базе и надежности средств и систем 3PO №39			
КБ-36		PARTIES OF THE PROPERTY OF THE PARTIES.	
Отдел 361			
Управление обеспечения экс- плуатации и модернизации №15			
Отдел каталогизации спецтех- ники №95			
Отдел организации серийных доработок и модернизации спецтехники №96			
Отдел организации авторского надзора и подконтрольной экс-			

1607		1			
плуатации спецтехники №97					
Отдел организации разработки				·	
ремонтной документации спец-					
техники и капитального ремон- та №99					
та мууу ОКБ-1	·· ·				
ОКБ-1 Отдел 150		+			
	.				+
СКБ-120, отдел 121, сектор 121/2					
СКБ-110, отдел 112, сектор		 			<u> </u>
112/1 ОКБ-2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+
		+	<u></u>	<u> </u>	+
Сектор 200/1					<u> </u>
СКБ-210, отдел 211					
СКБ-220, сектор 220/1					
СКБ-230, отдел 233					
СКБ-230, отдел 231					
СКБ-230, отдел 233					
СКБ-230, отдел 231					
ОКБ-6					
НИО-640, отдел 642, сектор					
642/4					
СКБ-610, отдел 615				·-	
ОКБ-7					
СКБ-712, отдел 712					
СКБ-711, отдел 711/2					
СКБ-712, отдел 712/1, сектор					
712/12					
Управление сетевых и теле-					
коммуникационных техноло-		·			1
гий №20					
Отдел связи №20/3					
Группа обслуживания автома-					
тической телефонной связи		1			
№20/31					
Группа телефонной связи и ли-					
нейных сооружений №20/32					
Штаб по делам ГО и ЧС №30					
НТЦ НИЭМИ					
НИО-6, сектор 63					
КБ-316					
Отдел 316/5					

Управление ремонтно-				 	
управление ремонтно- сервисного обслуживания №23.					
Отдел организационно-			· ·	¥0	1
плановый №23/1					
ОКБ-10					
Отдел №1050					
Отдел №1011				 	
НИЦ-28.				 	
НИО-28/1, отдел №28/13					
СКБ-312, отдел №312/4, сектор 312/43					
324. Техник 1 категории	Выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП), превышающими предельно-допустимые, где по условиям эксплуатации не требустся даже кратковременное пребывание персонала, должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками). Внедрение новых технологий и применения средств коллективной и индивидуальной защиты	Снижение времени воздейст- вия ЭМП. Снижение времени воздействия ЭМП		•	
СКБ-312, отдел №312/4, сектор 312/42					
325. Техник 1 категории	Выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП), превышающими предельно-допустимые, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала, должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками). Внедрение новых технологий и применения средств коллективной и индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия ЭМП. Снижение времени воздействия ЭМП			
СКБ-312, отдел №312/4, сектор 312/41					
326. Техник 1 категории	Выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП), превышающими предельно-допустимые, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала, должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками). Внедрение новых техноло-	Снижение времени воздействия ЭМП. Снижение времени воздействия ЭМП			

.

٠

	гий и применения средств коллективной			BOOK DE TO
	и индивидуальной защиты			
ОКБ-5				
СКБ-520, отдел 521, сектор 521/2				
НИО-540, отдел 544, сектор 544/1				
Отдел 515				
ОКБ-1, СКБ-110				
Отдел 111, сектор 111/2				
Отдел 112, сектор 112/1				
Отдел 112, сектор 112/2				
Отдел 112, сектор 114/2				
ОКБ-1, СКБ-120				
Отдел 121/1				
Отдел 122				
- Управление ремонтно- сервисного обслуживания № 23				
Отдел сервисного обслуживания изделий 50P6 №23/8				
347. Специалист	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздейст- вия шума		
	Анализ причин неэффективности действующей осветительной установки (оценка степени загрязненности светильников и источников, оценка схем размещения световых приборов, типа и мощности используемых источников света, замена перегоревших ламп, установка дополнительных светильников и т.п.)			
Отдел обеспечения сервисного обслуживания № 23/7				
348. Техник-механик	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздейст- вия шума		
	Анализ причин неэффективности дей- ствующей осветительной установки (оценка степени загрязненности све- тильников и источников, оценка схем размещения световых приборов, типа и мощности используемых источников			

	новка дополнительных светильников и т.п.)		
Управление по обеспечению абот с производством №38			
Отдел №49			
ата составления: <u>24.06.2015</u>	<u>5</u>		

Отдел №49			
Дата составления: <u>24.06.2015</u>			
Председатель комиссии по про Заместитель генерального директор		ки условий труда	
главный инженер	Muny	Ничипорук В.Ф.	11.06.15
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Члены комиссии по проведени	ю специальной оценки усло	овий труда:	
Ведущий инженер Управления №3	1 Deg. 8.1	Бережецкий Д.Б.	11. 6.15
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник отдела №17/2 Управлен №17	ян С	Степаненко П.А.	11.08.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела №27/1 Управлен. №27 (должность)	ия Мари	Карабанова Л.В. (Ф.И.О.)	11.06.2015
		(*************************************	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
И.о. начальника отдела №27/3 Упра 	(nonnect)	Макарова И.Д. (Ф.И.О.)	11.06.do15
Начальник Управления №31 (должность)	<u>Dava</u>	Салагина А.С.	11.06.2015
Председатель профсоюзного комите	ета Сет	(V.n.o.)	(Aala)
(по согласованию)		Макаров С.П.	11.06.2016
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)	(дата)
Эксперт(ы) организации, прово	олившей специальную фией	ку усповий трупа:	
one of the optimisation, in post	Mul	Яковлева М.А.	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)