

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>КБ-316, отдел 316/2</i>					
<i>Конструкторско-технологический комплекс №40</i>					
<i>СКБ-1, НИО-7, отдел 72</i>					
<i>СКБ-2, отдел 21</i>					
<i>СКБ-2, отдел 22</i>					
<i>СКБ-2, отдел 22, сектор 22/1</i>					
<i>СКБ-2, отдел 25</i>					
<i>СКБ-3, отдел 32, сектор 32/1</i>					
<i>Научно-испытательный центр №28</i>					
<i>Испытательный центр "Большая Волга" №28/2</i>					
<i>Отдел материально-технического обеспечения №28/25</i>					
2103. Заведующий складом	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи. Обеспечить выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с нормами бесплатной выдачи.	Обеспечение СИЗ. Обеспечение смывающих и (или) обезвреживающих средств			
<i>Участок бытового обеспечения №28/27</i>					
<i>Энерго-механический отдел №28/22</i>					
<i>Испытательный центр "Капустин Яр" №28/3</i>					
<i>Отдел №28/32, административно-хозяйственный участок №28/322</i>					
<i>Отдел испытаний №28/31</i>					

Отдел материально-технического обеспечения №28/32					
Транспортный участок №28/33					
Научно-исследовательское отделение №28/1					
Отдел №28/11					
Отдел №28/13					
Научно-образовательный центр №6					
Отдел базовых кафедр и работы с вузами №6/2					
Отдел базовых кафедр и работы с вузами №6/6					
НИЦ-28 испытательный центр "Капустин Яр" №28/3, мастерская №28/34					
2124. Маляр	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств звукопоглощения	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума			
НТЦ "Альтаир"					
НИУ-1, СКБ-1, отдел 11					
НИУ-1, СКБ-1, отдел 12					
НИУ-1, СКБ-1, отдел 13					
НИУ-1, СКБ-1, отдел 14					
НИУ-1, СКБ-2, отдел 22					
НИУ-1, СКБ-3, отдел 31					
НИУ-1, СКБ-3, отдел 32					
НИУ-1, СКБ-3, отдел 33					
НИУ-1, СКБ-3, отдел 34					
НИУ-2, СКБ-5, отдел 52					
НИУ-2, СКБ-7, отдел 71					
НИУ-2, СКБ-7, отдел 72					
НИУ-2, СКБ-8					
НИУ-2, СКБ-8, отдел 81					
НИУ-2, СКБ-8, отдел 84					
НИУ-3, СКБ-10, отдел 102					

НИУ-3, СКБ-9, отдел 91				
НИУ-3, СКБ-9, отдел 92				
Отдел №397				
Отдел научно-технического развития №384				
Отдел сопровождения заказов №398				
НТЦ "НИИРП"				
Отдел 209				
СКБ-220, отдел 222, сектор 222/2				
СКБ-230, отдел 231, сектор 231/2				
СКБ-230, отдел 232, сектор 232/1				
СКБ-230, отдел 233, сектор 233/2				
СКБ-230, отдел 234, сектор 234/1				
СКБ-230, отдел 235, сектор 235/2				
СКБ-240, отдел 243, сектор 243/2				
НТЦ "НИЭМИ"				
НИО-8, отдел 81, сектор 811				
Отдел 33, сектор 331				
Отдел 52				
СКБ-3, отдел 32, сектор 322				
СКБ-3, отдел 35				
СКБ-3, отдел 35, сектор 351				
СКБ-3, отдел 35, сектор 352				
СКБ-3, отдел 35, сектор 353				
ОКБ-1				
Отдел 140				
Отдел 150				
СКБ-110, отдел 115				
СКБ-130, отдел 131				
СКБ-130, отдел 132				
ОКБ-10, отдел 1050				
ОКБ-2, СКБ-220, отдел 221				
ОКБ-4				
СКБ-401, отдел 401/1				

СКБ-401, отдел 401/1, сектор 401/11					
СКБ-404, отдел 404/3					
Аппарат генерального директора №42					
ОКБ-4, СКБ-405					
Отдел 405/1, сектор 405/21					
Отдел 405/2, сектор 405/23					
ОКБ-5					
НИО-540, отдел 541, сектор 541/2					
НИО-540, отдел 543, сектор 543/1					
НИО-570, отдел 573, сектор 573/1					
Отдел 502					
СКБ-510					
Отдел 511					
Отдел 512					
СКБ-312, отдел 312/1, сектор 312/11					
2241. Инженер 1 категории	ЭМП РЧ: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты. Выбор рациональных режимов работы оборудования	Снижение времени воздействия ЭМП.			
ОКБ-5					
СКБ-510					
Отдел 515					
Отдел 516					
СКБ-530					
Отдел 532, сектор 532/1					
Отдел 532, сектор 532/2					
ОКБ-6					
НИО-640, отдел 642, сектор 642/4					
НИО-640, отдел 645, сектор 645/1					
Отдел 670					
Отдел 680					
СКБ-610					
Отдел 611, сектор 611/2					

2254. Начальник сектора	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
<i>Отдел 613, сектор 613/2</i>					
2255. Техник 2 категории	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
<i>СКБ-610, отдел 615, сектор 615/1</i>					
2256. Начальник сектора	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
2257. Ведущий инженер	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
<i>СКБ-690</i>					
<i>Отдел 691</i>					
<i>Отдел 693</i>					
2259. Начальник отдела	ЭМП РЧ: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты. Выбор рациональных режимов работы оборудования	Снижение времени воздействия ЭМП.			
<i>Отдел 694, сектор 694/1</i>					
2260. Начальник сектора	ЭМП РЧ: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты. Выбор рациональных режимов работы оборудования	Снижение времени воздействия ЭМП.			
<i>Отдел 695</i>					
<i>ОКБ-7, СКБ-711, отдел 711/1</i>					
<i>Отдел 998</i>					
<i>Отдел комплексного обеспечения поставок и комплектации по темам Ф, Н, В №35</i>					
<i>Отдел мобилизационной подготовки №9</i>					
<i>Группа военно-учетного стола №9/2</i>					
<i>НТЦ "Альтаир", НИУ-1</i>					
<i>СКБ-9, отдел 91</i>					

Управление №23, отдел 23/4					
2269. Главный специалист	Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
Управление административно-хозяйственное №25					
Отдел по хозяйственному обслуживанию помещений №25/3, группа №25/31					
Управление делами №19, отдел протокола №25					
Управление жизнеобеспечения №33					
Отдел главного энергетика №33/2					
Теплосантехнический цех №33/22, теплосантехнический участок №33/221					
2280. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2281. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2282. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

2283. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2284. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2285. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2286. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 разряда	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2287. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2288. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 разряда	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

2289. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2290. Дежурный монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Химический: При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить естественную либо принудительную вентиляцию. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел главного энергетика №33/1, участок эксплуатации №33/3					
Управление организации и оплаты труда, компенсаций и льгот №44					
Отдел труда и заработной платы №44/1					
Управление ПД ИТР и ТЗИ №30					
Отдел ПД ИТР и ТЗИ №30/5					
Отдел ТЗИ №30/2					
Отдел ТЗИ №30/4					
Управление планово-экономическое №16					
Аналитический отдел №16/5					
Отдел ведения хозяйственных и кредитно-инвестиционных договоров №16/3					
Отдел по договорной работе с внешней кооперацией ВМФ и АСУ №16/7					
Отдел по договорной работе с внешней кооперацией ЗРО и ПРО №16/2					
Управление по работе с персоналом №27, отдел по работе с персоналом №27/2					

Управление по серийным воен- но-морским поставкам №18					
Отдел поставок УРО и ЗРК ВМФ средней дальности №18/2					
Управление по строительству №29					
Отдел эксплуатации зданий и сооружений №437					
Ремонтно-строительный уча- сток №437/1					
Ремонтно-строительный уча- сток №437/2					
Управление по элементной базе и надежности средств и систем ЗРО №39					
Отдел №39/8					
Отдел по работе с reclamaция- ми №39/7					
Отдел по экономической работе №39/6					
Отдел элементной базы серий- ных изделий №39/5					
Управление поставок и сервис- ного обслуживания средств АСУ ПВО №3					
Отдел №3/4, группа №3/42					
Управление пресс-службы и информации №22					
Информационный издательско- полиграфический отдел №22/5					
Отдел рекламно-выставочной деятельности №22/4					
Управление режима №2, отдел режима №2					
Бюор режима, группа инженер- но-технических средств охраны					
Группа дежурных по обществу					
Управление режима №2, пер- вый отдел №1					
Бюро секретного делопроизвод- ства №1/5					

Бюро секретного делопроизводства №1/6					
Бюро секретного делопроизводства №1/7, группа секретного делопроизводства №1					
Бюро секретного делопроизводства №1/7, группа спецфонда					
Управление специальной связи №26					
Отдел специальной связи, техники специальной связи, ключевой документации №26/1					
Управление технического обеспечения и качества №9					
Комплексный отдел №9/2, отдел №9/21, бюро №9/212					
Комплексный отдел №9/2, отдел №9/23, бюро №9/232					
Комплексный отдел испытаний №9/3, отдел испытаний №9/32					
Управление транспортного обслуживания №24					
Отдел по обслуживанию территории №24/5					
Участок №24/51					
Участок №24/53					
Транспортный цех №24/2					
Транспортный цех №24/3					
Управление финансовое №21, отдел финансового контроля №89					
Управление экспортных заказов и поставок №12, планово-организационный отдел №12/7					
Юридическое управление №17, отдел претензионно-исковой работы №17/3					
Группа по общехозяйственной деятельности №17/32					
Группа по основной деятельности №17/31					

Дата составления: 20.02.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора-
главный инженер

(должность)

(подпись)

Ничипорук В.Ф.

(Ф.И.О.)

20.02.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника управления

№31

(должность)

(подпись)

Бережецкий Д.Б.

(Ф.И.О.)

25.2.16

(дата)

Начальник управления №27

(должность)

(подпись)

Карабанова Л.В.

(Ф.И.О.)

25.02.2016

(дата)

Начальник управления №44

(должность)

(подпись)

Макарова И.Д.

(Ф.И.О.)

25.02.2016

(дата)

Начальник управления №31

(должность)

(подпись)

Салагина А.С.

(Ф.И.О.)

25.02.2016

(дата)

Начальник отдела №17/2 Управления
№17

(должность)

(подпись)

Степаненко П.А.

(Ф.И.О.)

26.02.2016

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
(по согласованию)

(должность)

(подпись)

Макаров С.П.

(Ф.И.О.)

25.02.2016

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Яковлева М.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Фролов С.А.

(Ф.И.О.)

(дата)